




PREMIUM40
SISTEMA CÂMARA EUROPEIA

Catálogo Técnico 2024

Diagrama de Dimensões

DIAGRAMA DE DIMENSÕES


Janela de Correr - 2 Folhas



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Porta de Correr - 2 Folhas



Jx = 290449 mm⁴
Jw = 6203 mm³

Perfis Centrais

Total de : Jx : Jw
Jxt = 580898 mm⁴
Jwt = 14119 mm³

Jx = 290449 mm⁴
Jw = 7916 mm³






Gráfico de pressão (Kgf/m²)



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Porta de Correr - 2 Folhas



Jx = 290449 mm⁴
Jw = 6203 mm³

Perfis Centrais

Total de : Jx : Jw
Jxt = 931867 mm⁴
Jwt = 18662 mm³

Jx = 641418 mm⁴
Jw = 12459 mm³






Gráfico de pressão (Kgf/m²)



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Porta de Correr - 2 Folhas




Jx = 641418 mm⁴
Jw = 10340 mm³

Perfis Centrais

Total de : Jx : Jw
Jxt = 1282836 mm⁴
Jwt = 22799 mm³

Jx = 641418 mm⁴
Jw = 12459 mm³



Gráfico de pressão (Kgf/m²)



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81


DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Janela de Correr 4 Folhas - Central



Perfis Centrais



Total de : Jx : Jw
Jxt = 161940 mm⁴
Jwt = 8452 mm³



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES



Janela 1 Folha de Abrir e Oscilo Batente



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81


DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Janela 2 Folhas de Abrir e Oscilo Batente



Perfis Centrais




Total de : $Jx : Jw$
$Jxt = 263658 \text{ mm}^4$
$Jwt = 11042 \text{ mm}^3$



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES



Porta 2 Folhas de Giro



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81


DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Porta 1 Folha de Giro - Abertura Interior



Perfis Centrais



Total de : Jx : Jw
Jxt = 196729 mm ⁴
Jwt = 8911 mm ³



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81


DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Janela 1 Folha - Projetante



Perfis Centrais




Total de : $Jx : Jw$
$Jxt = 189861 \text{ mm}^4$
$Jwt = 7315 \text{ mm}^3$



Converter Kg/m^2 em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES



Janela 2 Folhas de Abrir - Persiana Orientável



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81


DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Janela 1 Folha de Abrir - Persiana Orientável



Perfis Centrais



Total de : Jx : Jw
Jxt = 329792 mm ⁴
Jwt = 13540 mm ³



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES



Porta 2 Folhas de Abrir - Persiana Orientável



Converter Kg/m² em Pa, multiplicar por 9.81

DIAGRAMA DE DIMENSÕES

Janela 2 Folhas Maxim Ar - Peitoril



Converter Kg/m^2 em Pa, multiplicar por 9.81


PREMIUM40
SISTEMA CÂMARA EUROPEIA

Catálogo Técnico 2024


Perfis

Código	Descrição	Pág.
D4-001	Marco Fixo	03
D4-004	Quadro Móvel	03
D4-008	Travessa Maior	03
D4-005	Baguete Pequeno	04
D4-006	Baguete Grande	04
D4-009	Baguete de Arremate	04
D4-016	Redutor de Vidra Simples	04
D4-033	Baguete Médio	04
GA-013	Compensador Lambril Duplo	04
D4-011	Terminal	05
D4-012	Veneziana Móvel	05
D4-013	Compensador	05
GA-005	Lambril Duplo	05
LB-133	Veneziana	05
D4-019	Inversor	06
D4-021	Janela - Abertura Interna	06
D4-022	Barra de Cremone	06
D4-034	Inversor de Baguete	06
D4-043	Travessa Menor com Olhal	06
D4-028	Soleira de Condensação - BiRail	07
D4-029	Soleira de Condensação - TreeiRail	07
D4-039	Soleira de Condensação - Prolongador	08
MM-017	Tampa do Marco Entre Vão	08
D4-018	Tampa Cruzamento	09
D4-030	Marco Móvel - Correr	09
GA-006	Marco Móvel 100mm - Correr	09
GA-015	Mão de Amigo	09
D4-044	Marco para Guarda-Corpo	10
D4-045	Mão de Amigo Reforço com 70mm	10


Código	Descrição	Pág.
D4-046	Mão de Amigo Reforço com 40mm	10
D4-017	União de Correr	11
D4-035	Travessa Bandeira / Marco	11
D4-041	Tampa da Travessa Bandeira / Marco	11
D4-042	Prolongador da Travessa Bandeira	11
PL-020	Coluna Corrimão Retangular	11
PR-072	Trilho	12
EA-024	Trilho Avulso	12
CI-001	Marco Lateral Vertical	13
CI-002	Tampa Superior e Interna	13
CI-003	Tampa Externa, Superior e Interna	14
CI-004	Tampa Externa Inferior	14
CI-005	Tampa Inferior	15
CI-006	Tampa Frontal Vertical Caixa Menor	15
LB-052	Folha Guia da Persiana - Integrada	16
LB-053	Tubo Recolhedor da Janela - Integrada	16
LB-086	Terminal da Persiana - Integrada	16
LB-122	Folha Guia Dupla da Persiana - Vertical	16
RM-001	Perfil Superior Mosqueteira	17
RM-002	Guia Rede Mosqueteira	17
RM-003	Perfil Central Mosqueteira	17
PR-078	Arremate	18
MP-347	Arremate	18
EA-025	Remate Periférico 60mm	18
CM-060	Contra Marco	18
CM-098	Contra Marco	18
CM-093	Chumbador	19
CL-006	Cantoneira	19
CL-011	Cunha	19




D4-001	Marco Fixo			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,720	265.57	404.58	51043.73	63881.48




D4-004	Quadro Móvel			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
1,092	404.68	606.75	195213.95	142084.01




D4-008	Travessa Maior			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
1,370	507.37	745.65	759861.20	131227.11




D4-005 Baguete Pequeno				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,247	91.77	147.01	5624.76	2458.61




D4-006 Baguete Grande				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,295	109.40	173.49	7106.07	9026.75




D4-033 Baguete Médio				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,268	98.93	156.91	6475.60	5491.96




D4-009 Baguete de Arremate				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,363	134.10	220.14	7987.60	18436.71




D4-016 Redutor de Vidro Simples				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,247	91.60	145.21	4953.84	5872.88




GA-013 Compensador Lambril Duplo				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,212	78.06	135.87	3901.72	7768.87




D4-011	Terminal			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,433	160.42	264.50	40589.70	3481.06




D4-013	Compensador			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,194	73.21	131.06	1840.40	5163.05




LB-133	Veneziana - Linha sem Baguete			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,251	92.63	169.35	39097.44	1298.74




D4-012	Veneziana Móvel			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,553	205.08	346.51	100119.53	5826.07




GA-005	Lambril Duplo			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,902	333.01	509.28	387078.06	25172.60




D4-043	Travessa Menor c/ Olhal				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
1,023	377.37	545.65	154070.10	81903.81	



D4-019	Inversor				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,784	290.40	434.53	57066.84	59178.36	




D4-034	Inversor de Baguete				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,599	221.35	327.04	23230.96	39705.35	




D4-021	Janela - Abertura Interna				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,890	329.83	488.28	78890.63	102239.97	




D4-022	Barra Cremone				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,141	52.23	48.66	53.28	1690.58	




D4-028	Soleira de Condensação - BiRail				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)		
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴	
1,317	485.87	636.09	90496.58	349145.21	




D4-029	Soleira de Condensação - TreeiRail				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)		
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴	
2,016	744.07	943.86	139285.57	1163186.83	




D4-039	Soleira de Condensação - Prolongador			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
1,297	478.78	635.85	87329.87	359361.51




MM-017	Tampa do Marco Entre Vão			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,094	34.79	62.66	188.97	913.49




D4-030	Marco Móvel - Correr			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
1,044	385.32	557.70	80970.05	201691.47




D4-018	Tampa Cruzamento			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,404	149.37	222.83	20408.67	28573.93




GA-006	Marco Móvel 100mm - Correr			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
1,256	463.45	669.31	395888.95	100743.71




GA-015	Tampa de Cruzamento			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,447	165.13	256.48	19984.15	53369.66




D4-046	Mão de Amigo com Reforço 40mm				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)		
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴	
0,966	356.48	410.14	30454.96	290449.69	




D4-044	Marco para Guarda Corpo				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)		
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴	
0,736	271.77	382.44	85231.96	50048.95	




D4-045	Mão de Amigo com Reforço 70mm				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)		
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴	
1,228	452.99	530.80	42751.43	641418.78	




D4-042	Prolongador da Travessa Bandeira				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,421	155.39	246.30	7367.35	31688.10	




D4-041	Tampa da Travessa Bandeira / Marco				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,078	28.03	50.72	697.76	66.13	




D4-017	União de Correr				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,437	161.34	239.72	6207.73	30651.88	




D4-035	Travessa Bandeira / Marco				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,932	343.87	546.52	35865.59	251377.15	




PL-020	Coluna Corrimão Retangular				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
1,396	515.18	602.99	567743.65	175977.51	





PR-072	Trilho			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,091	33.47	50.36	127.92	506.30




EA-024	Trilho Avulso			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,222	81.82	117.21	3674.65	2938.56






CI-002	Tampa Superior e Interna			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,456	168.29	258.20	137873.67	436.46



CI-001	Marco Lateral Vertical			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,846	312.13	447.95	958105.59	3927.88



CI-003	Tampa Externa, Superior e Interna				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)		
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴	
0,658	242.70	371.71	340508.04	29331.18	




CI-004	Tampa Externa Inferior				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)		
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴	
0,600	221.20	335.51	345868.50	493.06	




CI-005	Tampa Inferior			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)	
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴
0,760	280.43	431.53	862.49	792468.88


CI-006	Tampa Frontal Vertical Caixa Menor			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm ² /mm)		Inércia (mm ² /mm)	
	Área	Perímetro	Jx mm ⁴	Jy mm ⁴
0,852	314.30	478.19	787701.78	31129.50




LB-052 Folha Guia da Persiana - Integrada				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mm)		Inércia (mm²/mm)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,645	238.10	385.12	23298.02	65694.91



LB-053 Tubo Recolhedor da Janela - Integrada				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mm)		Inércia (mm²/mm)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,878	325.48	400.09	157736.34	152241.74




LB-122 Folha Guia Dupla da Persiana - Vertical				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mm)		Inércia (mm²/mm)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,932	344.07	553.33	33255.74	172077.23





LB-086 Terminal da Persiana - Integrada				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mm)		Inércia (mm²/mm)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,362	133.44	220.71	25991.15	1523.23

Montagem da Caixa da Persiana Integrada Padronizada para Porta




Montagem da Caixa da Persiana Integrada Padronizada para Janela







RM-001	Perfil Superior				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,644	237.65	386.40	86767.10	63774.36	




RM-002	Guia Rede Mosqueteira				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,394	145.50	242.41	26028.58	13230.39	




RM-003	Perfil Central Mosqueteira				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,350	129.34	196.15	16448.83	1462.94	




MP-347	Arremate				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,202	74.59	137.46	11812.89	958.05	




CM-060	Contra Marco				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,276	101.99	157.20	2691.10	22122.97	




EA-025	Remate Periférico 60mm				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,286	105.66	194.16	1097.54	42422.58	




CM-098	Contra Marco				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,370	136.57	210.14	23330.57	28655.06	




BV-034	Arremate do Piso				
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)		
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴	
0,267	99.13	144.18	5705.75	16875.63	



CM-093	Chumbador			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,769	283.80	380.91	468594.50	1137.42



CL-006	Cantoneira			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
1,113	410.69	248.58	96826.49	96812.78




CL-011	Cunha			
Peso (Kg/m)	Superfície (mm²/mml)		Inércia (mm²/mml)	
	Área	Perímetro	Jx mm⁴	Jy mm⁴
0,317	117.22	110.52	77.44	23258.34

PREMIUM40
SISTEMA CÂMARA EUROPEIA

Catálogo Técnico 2024



Acessórios



Esquadro VP-401

Cor: Natural





Perfis de aplicação: D4-004



Esquadro VP-402

Cor: Natural

Perfis de aplicação: D4-001
D4-021



Esquadro VP-403 / VP-503

Cor: Natural

Perfis de aplicação: D4-028
D4-029
D4-030
D4-035
D4-039
D4-042
GA-006

VP-404
Esquadro de Alinhamento Correr
Cor: Natural
*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-405
Kit Completo Correr 02 Folhas 80kg
Cor: Preto



VP-406
Kit Completo Correr 02 Folhas 150kg
Cor: Preto



VP-407
Roldana Skate Dupla 300 kg
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-408
Comando Rotativo Direito
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-030
D4-004
GA-006*



VP-409
Comando Rotativo Esquerdo
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-030
D4-004
GA-006*



VP-410
Persiana Orientável 10 Lâminas
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-030
D4-004
GA-006*



VP-411
Persiana Orientável 15 Lâminas
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-030
D4-004
GA-006*



VP-412
Persiana Orientável 22 Lâminas
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-030
D4-004
GA-006*



VP-413
Muleta com Mola de Recuperação
Cor: Preto / Branco
Perfis de aplicação: D4-004



VP-414
Dobradiça Tripla em Alumínio
Cor: Preto / Branco
Perfis de aplicação: D4-004




VP-415
Cilindro Excêntrico 30x40
Cor: Inox
Perfis de aplicação: D4-004



VP-416
Fechadura de Prumo
Cor: Inox
Perfis de aplicação: D4-004



VP-417
Kit Oscilo-batente 1 Folha
Cor: Preto / Branco
Peso Máximo da Folha de 110kg
Largura Mínima da Folha de 562mm
Largura Máxima da Folha de 1.200mm
Altura Mínima da Folha de 700mm
Altura Máxima da Folha de 2.600mm
Perfis de aplicação: D4-021



VP-418
Compasso Projectante Pequeno
Cor: Inox
Peso Máximo da Folha de 25kg
Altura Mínima da Folha de 275mm
Perfis de aplicação: D4-004



VP-419
Compasso Projectante Grande
Cor: Inox
Peso Máximo da Folha de 25kg
Altura Mínima da Folha de 500mm
Perfis de aplicação: D4-004



VP-420
Compasso Projectante Extra Grande
Cor: Inox
Peso Máximo da Folha de 25kg
Altura Mínima da Folha de 750mm
Perfis de aplicação: D4-004



VP-421
Cremone de Lingueta Maxim-ar
Cor: Preto / Branco
Perfis de aplicação: D4-004



VP-222 / VP-422
Fecho Embutir Fixação Oculta
Cor: Preto / Branco
*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-423 / VP-523
Fecho Multiponto de 200mm
Cor: Inox
*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-424 / VP-524
Fecho Multiponto de 600mm
Cor: Inox
*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-425 / VP-525
Fecho Multiponto de 1.000mm
Cor: Inox
*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-426 / VP-526
Extensão Superior Multiponto
Cor: Inox

*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-427 / VP-527
Extensão Inferior Multiponto
Cor: Inox

*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-228 / VP-428 / VP-528
Fecho Minimalista Direito
Cor: Preto / Branco

*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-229 / VP-429 / VP-529
Fecho Minimalista Esquerdo
Cor: Preto / Branco

*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*



VP-230 / VP-430 / VP-530
Fecho Muleta Direito
Cor: Preto / Branco

*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*




VP-231 / VP-431 / VP-531
Fecho Muleta Esquerdo
Cor: Preto / Branco

*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*




VP-432 / VP-532
Fixação Perfil Minimalista
Cor: Natural


*Perfis de aplicação: D4-030
GA-006*




VP-433
Kit Mosqueteira
Cor: Preto

*Perfis de aplicação: RM-001
RM-002
RM-003*







VP-001
Presilha de Fixação do Remate
Cor: Preto
Perfis de aplicação: CM-060




VP-002
Fita Vedadora 5 x 6 mm
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-025
D4-045
D4-046
PR-084
LB-052
LB-086
LB-122
CI-004
CI-005*




VP-003
Fita Vedadora 7 x 6 mm
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-009
D4-011
D4-012
D4-018
D4-030
GA-006
GA-017*




VP-004
Guarnição de EPDM
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-001
D4-019
D4-043*




VP-005
Guarnição de EPDM
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-004
D4-021*



VP-006
Guarnição de EPDM
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-001
D4-019
D4-043*



VP-007
Guarnição de EPDM
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-004
D4-005
D4-006
D4-016
D4-021
D4-030
D4-033
D4-034
D4-045
D4-046
GA-006*



VP-008
Guarnição de EPDM
Cor: Preto
*Perfis de aplicação: D4-004
D4-005
D4-006
D4-016
D4-021
D4-030
D4-033
D4-034
D4-045
D4-046
GA-006*

VP-021

Tampa da Integrada Grande

Cor: Preto / Branco

Perfis de aplicação: CI-02
CI-03
CI-04
CI-05



VP-022

Tampa da Integrada Pequena

Cor: Preto / Branco

Perfis de aplicação: CI-02
CI-03
CI-05
CI-06

